

生物活性水 矢部ゴールド

生物の細胞が活性化してとても元気になります！

製造元 (有)アースラブ・ニッポン
三重県度会郡度会町上久具1578-1
TEL:0596-62-0766



矢部ゴールドは、“アミノ酸20種類”と“特異的金属イオン15種類”を含有した、酵素活性作用補助剤製品です。(日本国特許:第3656119号)

例えば、植物の栽培に！

アミノ酸と金属イオンにより生物の細胞が活性化！
葉面散布を行うと、光合成の効率が上がり、成長を促進します。
土壌散布・灌水を行うと、土壌中の微生物が活性化し、良い土壌に仕上がります。

例えば、魚類の育成に！

アミノ酸と金属イオンにより生物の細胞が活性化！
水中微生物の活性が高まり浄化機能を促進、水が綺麗になります。

例えば、ペットの飼育に！

アミノ酸と金属イオンにより生物の細胞が活性化！
腸内微生物の活性が高まり、飼料の消化吸収を促進します。
その結果、排泄糞尿中の未消化タンパク質が減り、糞尿臭が減少します。



農産分野での使用例

土壌改善: 2000倍希釈液を400~600ml/m²を散布
葉面散布: 5000倍希釈液を直接散布(花の場合8000~10000倍希釈)
※施用頻度は農作物や植物の種類及び時期により変わります。(下表参照)
種子 : 200倍希釈液に12時間浸漬(植える直前)
→発芽率・成長率・免疫力が大幅に向上します。
切花 : 2000倍希釈液を使用(1~2回/週程度で全量交換)

観葉植物、山野草等の鉢物類・芝生等	1年を通じ、1回/週の割合で土壌と葉面に散布 春~秋にかけては多少回数多めに散布
ゆり・チューリップ・じゃが芋・大根等の球根・根菜類	植付前に、土壌に2~3回散布 球根・種いもを30分間程度浸漬 収穫までに、1回/月の割合で土壌と葉面に散布
さつき等の雑木・盆栽類	1年を通じ、1回/週の割合で土壌と葉面に散布
菊・スイートピー等の花類	植付前に、土壌に2~3回散布 種子を12時間浸漬 苗に1回/週、3回散布 1回/月の割合で土壌と葉面に散布
キュウリ・イチゴ・ナス・トマト・トウモロコシ等の果菜類	植付前に、土壌に2~3回散布 種子・苗を12時間浸漬 苗時に1~3回/月の割合で土壌散布 育成時に2回/月の割合で土壌と葉面に散布
枝豆・インゲン・大豆・黒豆等の豆類	植付前に、土壌に2~3回散布 収穫までに、1回/2週の割合で土壌と葉面に散布
キャベツ・ほうれん草・白菜・レタス等の葉菜類	植付前に、土壌に2~3回散布 苗時に3回/週の割合で土壌散布 収穫までに、1回/2週の割合で土壌と葉面に散布

注意事項: 希釈液は必ず事前に希釈してから使用して下さい。
希釈し、1時間以上経過後、2~3日以内に使用して下さい。

農産分野での施用効果

スイートコーンでの栽培比較テスト



発芽が3~4日早く、発芽率は100%。
成長にも大きな差がある。



根のつき具合、張り具合の違いもはっきりと確認できます。



代理店・お問合せ先